

# 新隆醫事檢驗所公告

公告編號：1110926

日期：110 年 09 月 26 日

## 公告事項：

1. 部分檢驗項目自 111/09/01 起變更委外單位。

## 說明：

1. 部分檢驗項目自 111/09/01 起變更委外單位。

(1) 變更由「臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科」代檢，相關異動內容說

明如下：

檢驗項目名稱	Estradiol, E2	中文名稱	雌二醇
健保項目代碼	09127C	健保點數	180
檢體採集方式	血清 0.5mL	採檢容器	1：紅頭生化管(含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每週一、四	每日	
報告時效	5 個工作日	8 個小時	
分析方法	電子化學冷光法ECLIA	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間	男性：11.3~43.2 pg/mL 女性：濾泡期：12.4~233 pg/mL 排卵期：41.0~398 pg/mL 黃體期：22.3~341 pg/mL 停經後：<5.0~138 pg/mL 懷孕：第一期：154~3243 pg/mL 第二期：1561~21280 pg/mL 第三期：8525~>30000 pg/mL	男性：25.8~60.7 pg/mL 女性：濾泡期：12.4~233 pg/mL 排卵期：41.0~398 pg/mL 黃體期：22.3~341 pg/mL 停經後：<5.0~138 pg/mL 懷孕：第一期：154~3243 pg/mL 第二期：1561~21280 pg/mL 第三期：8525~>30000 pg/mL	

檢驗項目名稱	Ferritin	中文名稱	鐵蛋白
--------	----------	------	-----

健保項目代碼	12116C	健保點數	300
檢體採集方式	血清 0.5mL	採檢容器	1：紅頭生化管(含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每週一、四	每日	
報告時效	5 個工作日	8 個小時	
分析方法	電子化學冷光法 ECLIA	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間	男性 (20-60 歲) : 30-400 ng/mL 女性 (17-60 歲) : 13-150 ng/mL	男性 (20-60 歲) : 30-400 ng/mL 女性 (17-60 歲) : 13-150 ng/mL	

<b>檢驗項目名稱</b>	<b>Follicle Stimulating Hormone , FSH</b>	<b>中文名稱</b>	<b>濾泡刺激素</b>
健保項目代碼	09125C	健保點數	180
檢體採集方式	血清 0.5mL	採檢容器	紅頭生化管(含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每週一、四	每日	
報告時效	5 個工作日	8 個小時	
分析方法	電子化學冷光法 ECLIA	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間	男性：1.5-12.4 mIU/mL 女性：濾泡期：3.5-12.5 mIU/mL 排卵期：4.7-21.5 mIU/mL 黃體期：1.7-7.7 mIU/mL 停經後：25.8-134.8 mIU/mL	男性：1.5-12.4 mIU/mL 女性：濾泡期：3.5-12.5 mIU/mL 排卵期：4.7-21.5 mIU/mL 黃體期：1.7-7.7 mIU/mL 停經後：25.8-134.8 mIU/mL	

<b>檢驗項目名稱</b>	<b>Luteinizing Hormone , LH</b>	<b>中文名稱</b>	<b>黃體化激素</b>
健保項目代碼	09126C	健保點數	180
檢體採集方式	血清 0.5mL	採檢容器	紅頭生化管 (含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每週一、四	每日	
報告時效	5 個工作日	8 個小時	
分析方法	電子化學冷光法 ECLIA	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間	男性：1.7-8.6 mIU/mL 女性：濾泡期：2.4-12.6 mIU/mL 排卵期：14-95.6 mIU/mL 黃體期：1.0-11.4 mIU/mL 停經後：7.7-58.5 mIU/mL	男性：1.7-8.6 mIU/mL 女性：濾泡期：2.4-12.6 mIU/mL 排卵期：14-95.6 mIU/mL 黃體期：1.0-11.4 mIU/mL 停經後：7.7-58.5 mIU/mL	

檢驗項目名稱	Prolactin, PRL	中文名稱	催乳激素
健保項目代碼	09120C	健保點數	150
檢體採集方式	血清 0.5 mL	採檢容器	紅頭生化管 (含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每週一、四	每日	
報告時效	5 個工作日	8 個小時	
分析方法	電子化學冷光法 ECLIA	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間	男：4.04-15.2 ng/mL 女：4.79-23.3 ng/mL	男：4.04-15.2 ng/mL 女：4.79-23.3 ng/mL	

檢驗項目名稱	Progesterone, PROG	中文名稱	黃體脂酮
健保項目代碼	09105C	健保點數	200
檢體採集方式	血清 0.5mL	採檢容器	紅頭生化管(含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每週一、四	每日	
報告時效	5 個工作日	8 個小時	
分析方法	Freezing Point Depression Method	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間	男性：<0.05-0.149 ng/mL。 女性：濾泡期：0.057-0.893 ng/mL 排卵期：0.121-12.0 ng/mL 黃體期：1.83-23.9 ng/mL 停經後：<0.05-0.126 ng/mL	男性：0.2-1.4 ng/mL。 女性：濾泡期：0.2-1.5 ng/mL 排卵期：0.8-3.0/mL 黃體期：1.7-27 ng/mL 停經後：0.1-0.8 ng/mL	

檢驗項目名稱	Testosterone	中文名稱	睪丸酯醇
健保項目代碼	09121C	健保點數	150
檢體採集方式	血清 0.5mL	採檢容器	紅頭生化管 (含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每週一、四	每日	
報告時效	5 個工作日	8 個小時	
分析方法	電子化學冷光法 ECLIA	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間	男性：20-49 歲：2.49-8.36 ng/mL ≥ 50 歲：1.93-7.40 ng/mL 女性：20-49 歲：0.084-0.481 ng/mL ≥ 50 歲：0.029-0.408 ng/mL	男性：1.93-8.36 ng/mL 女性：0.029-0.481 ng/mL	

檢驗項目名稱	Prostate-Specific Antigen , Free , Free PSA	中文名稱	游離攝護腺特異抗原
健保項目代碼	12198C	健保點數	400
檢體採集方式	血清 0.5mL	採檢容器	紅頭生化管 (含分離膠)
異動內容	異動前	異動後	
操作時間	每日	每日	
報告時效	每日	8 個小時	
分析方法	電子化學冷光法 ECLIA	電子化學冷光法 ECLIA	
檢驗單位	新隆醫事檢驗所	臺北醫學大學附設醫院醫學檢驗科	
生物參考區間			

謹此敬告修正



負責人 郭立基

中華民國一一一年九月二十六日